

「解釈別表第八に係わる遠隔操作」に関する報告書の見直し

(見直し体系のイメージ)

	「解釈別表第八に係わる遠隔操作」に関する報告書（現行）	遠隔操作に関する報告書等の見直しについての中間報告書	解釈別表第八に係わる遠隔操作に関する報告書（見直し案）	備考
対象	<ul style="list-style-type: none"> ・スマートフォンによる操作 ・見えない位置 ・エアコンが主対象 	<ul style="list-style-type: none"> ・スマートフォン、スマートスピーカ、専用リモコン等による操作 ・見える位置及び見えない位置 ・電気製品及び配線器具 	<ul style="list-style-type: none"> ・スマートフォン、スマートスピーカ、専用リモコン等による操作 ・見える位置及び見えない位置 ・電気製品 	配線器具については別途検討
構成	1. はじめに 2. 報告の内容 3. 検討の進め方 4. 安全確保のための要求 5. 終わりに	1. はじめに 2. 遠隔操作に関する技術基準省令上の規定 3. 遠隔操作等に関する技術基準の解釈 4. 用語の定義 5. 通信回線に関する解釈の解説 6. 遠隔操作等に関する解釈の適用範囲 7. その他、参考文献 8. 附表 国際規格との比較	1. はじめに	中間報告書の 1. に同じ
			2. 適用範囲	別表第八に限定
			3. 遠隔操作に関する技術基準省令上の規定	中間報告書の 2. に同じ
			4. 遠隔操作等に関する技術基準の解釈	中間報告書の 3. に同じ
			5. 用語の定義	中間報告書の 4. にほぼ同じ。「操作コントローラー」の明確化
			6. 遠隔操作等に関する解釈の適用範囲	中間報告書の 5. に同じ
			7. 通信回線を利用した遠隔操作機構に対する安全確保のための要求	現行の 4. に中間報告書の 5. を合体。リスクアセスメントを最新のガイド 51 に合わせて修正等
			8. その他、参考文献	中間報告書の 7. に同じ
			9. おわりに	未完

注 見直し案では、網掛け部分がなくなってしまうため、見直し前のものも履歴として残す。残し方は検討中。